

ZANDERIJ-CRAILO HILVERSUM

INVENTARISATIEVERSLAG 2001

ADDENDUM



KNNV Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Gooi

Naar aanleiding van nagekomen informatie worden in dit addendum twee additionele bijlagen uitgegeven. Het betreft:

Bijlage J Overzichtslijst van nieuw waargenomen insekten in het onderzoeksjaar

Bijlage K Overzicht waarnemingen van vogels in het onderzoeksjaar

J. Overzichtslijst Nieuw Waargenomen Insekten

Insektenwerkgroep KNNV, Afd. Gooi: Jan van Dijk, Jan den Houter, Hermi de Ruijter, Jan de Ruijter, Ed Sival. Rudolf Troelstra, Gerard van der Veer

Onderstaande lijst bevat de soorten insecten van de Zanderij die gedetermineerd zijn in de periode 16 oktober 2000 tot 15 oktober 2001. Het is een aanvulling op de eerder gepubliceerde lijst en bevat 65 "nieuwe" soorten.

Bijlage J Overzichtslijst Nieuw Waargenomen Insekten (De volgnummers zijn conform de lijst van Brakman (1966))

Nummer	Wetenschappelijke naam	Opmerking	Lengte [mm]	Vleugellengte [mm]
Coleoptera				
Carabidae (Loopkevers)				
49	<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)		6,0 - 8,5	
206	<i>Harpalus anxius</i> (Dufitschmidt, 1812)	In de strooisellaag; vangt springstaarten	6,6 - 8,0	
242	<i>Amara similata</i> (Gyllenhal, 1810)		7,8 - 10,0	
255	<i>Amara familiaris</i> (Dufitschmidt, 1812)		5,5 - 7,5	
294	<i>Pterostichus diligens</i> (Sturm, 1824)		4,5 - 6,0	
Staphylinidae				
1133	<i>Gyrohypnus angustatus</i> Stephens, 1833		5,5 - 7,0	
Melyridae				
1907	<i>Dasyttes plumbeus</i>	Rectaire: loodkleurige bloemenweekschild	3,5 - 4,6	
Helodidae				
2041	<i>Cyphon pubescens</i> (Fabricius, 1792)	De lareven leven in het water	2,7 - 3,7	
Byrrhidae				
2117	<i>Cytilus sericeus</i> (Forst, 1771)	Tussen mos gevonden	4,5 - 5,5	
Anthicidae				
2919	<i>Notoxus monoceros</i> (Linnaeus, 1761)		3,7 - 5,5	
Scarabaeidae				
2785	<i>Aphodius rufus</i> (Moll, 1782)		5,0 - 7,0	
Cerambicidae				
2862	<i>Leptura livida</i> Fabricius, 1776		7,0 - 9,0	
Apionidae				
3665	<i>Apion (Perapion) violaceum</i> Kirby, 1808		2,6 - 3,5	
3695	<i>Apion (Exapion) compactum</i> Desbrochers des Loges, 1888		1,8 - 2,3	
3678a	<i>Apion (Ceratapion) gibbirostre</i> Gyllenhal, 1813		2,2 - 2,9	
3709	<i>Apion (Protapion) fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)		1,8 - 2,2	
Diptera				
Bibionidae				
	<i>Bibio hybridus</i> Haliday, 1833		4,5 - 6,0	
Syrphidae				
	<i>Eristalis abusivus</i> Collin, 1931	Zweefvliegen	8,0 - 11,0	
	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)		9,0 - 11,0	
	<i>Eristalis intricarius</i> (Linnaeus, 1758)		11,0 - 14,0	
Vliegen en Muggen				

Syrphus vitripennis Meigen, 1822		8,0 - 11,0
Conopidae Conops flavipes Linnaeus, 1758	Blaaskopvliegen Parasiteertbij bijen en wespen	9,0 - 13,0
Sepsidae Themira superba (Haliday, 1833)		2,5 - 3,0
Chloropidae Melanum laterale Haliday, 1833		2,0 - 4,0
Meromyza saltatrix (Linnaeus, 1761)		2,5 - 4,0
Tachinidae Gymnosoma rotundatum (Linnaeus, 1758)	Sluipvliegen Parasiet van schildwantsen	4,5 - 8,0
Rhinophoridae Paykullia maculata (Fallén, 1820)		5,5 - 7,5
Anthomyidae Delia platura (Meigen, 1826)	Parasiet van pisseebedden	3,0 - 6,0
Muscidae Graphomya maculata (Scopoli, 1763) Orthelia cornicina (Fabricius, 1781) Orthelia viridis (Wiedemann, 1824)	= O. caesarion (Meigen, 1826)	6,0 - 9,0 7,0 - 9,0 6,7 - 7,3
Hymenoptera (Bijen en Wespen)		
Apidae (Bijen) Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781) Andrena subopaca Nylander, 1848	Bijen Roodgatje	8,0 - 11,0 5,0 - 6,5
Apis mellifera Linnaeus, 1758	Honingbij, werkster	8,0 - 11,0
Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)	Boomhommel	vr. 16,0 - 18,0
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)	= B. agrorum (Fabricius, 1787); Akkerhommel	vr. 16,0 - 18,0
Psithyrus sylvestris (Lepetitier, 1832)	Koekoekshommel van Bombus pratorum	vr. 15,0 - 18,0
Sphecodes monilicornis (Kirby, 1791)	Koekoeksbij van Lastoglossum-soorten	7,0 - 10,0
Halictidae Halictus rubicundus (Christ, 1791)	Groefbijen	8,0 - 12,0
Lasioglossum punctatissimum (Schenk, 1853)		5,0 - 7,0
Anthophoridae Nomada ferruginata (Linnaeus, 1767)	Koekoeksbij van Andrena praecox	7,0 - 10,0
Colletidae Hylaeus communis Nylander, 1852	Zijdebijen	4,5 - 7,0
Sphingidae Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)	Graafwespen	9,0 - 16,0
Crossocerus distinguendus (A. Morawitz, 1866)		4,0 - 6,5
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804)		8,0 - 14,5

<i>Lindenius albilabris</i> (Fabricius, 1793)	5,0 - 8,0
Tenthredinidae	Graafwespen
<i>Tenthredo omissa</i> (Förster, 1844)	9,0 - 11,0
Hemiptera - Heteroptera	
Miridae	
<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)	7,5 - 9,5
<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius, 1781)	4,0 - 5,0
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911	4,5 - 5,5
<i>Oncotylus punctipes</i> Reuter, 1873	4,0 - 5,5
<i>Trigonotylus ruficornis</i> (Geoffroy, 1785)	4,8 - 6,3
Anthocoridae	
<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)	3,8 - 4,5
<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)	4,0 - 4,5
Nabidae	
<i>Nabis ferus</i> (Linnaeus, 1758)	6,0 - 9,0
Rhopalidae	
<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829	6,0 - 7,0
Lygaeidae	
<i>Nysius thymi</i> (Wolff J.F., 1804)	4,0 - 4,5
<i>Pachybrachius luridus</i> (Hahn, 1826)	4,2 - 5,5
Trichoptera	
Leptoceridae	
<i>Oecetis ochracea</i> (Curtis, 1825)	mn. 13,0 vr. 11,0
Orthoptera	
Acriidae	
<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1775)	mn. 13,0 - 15,0 vr. 18,0 - 22,5
<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1775)	mn. 13,0 - 17,0 vr. 17,0 - 22,0
Neuroptera - Planipennia	
Chrysopidae	
<i>Chrysopa carnea</i> Stephens, 1836	Spanwijdte [mm]
Hemerobiidae	24,0 - 30,0
<i>Hemerobius humulinus</i> Linnaeus, 1758	15,0 - 18,0
<i>Kimmminsia betulina</i> (Ström, 1788)	16,0 - 20,0
<i>Kimmminsia subnebulosa</i> (Stephens, 1836)	16,0 - 20,0
	Schietmotten of Kokerjuffers
	Sprinkhanen
	Veldsprinkhanen
	Kustsprinkhaan
	Wekkerij
	Netvleugeligen
	Gaasvliegen

K. Vogels

D.A. Jonkers

Datum	Vogelsoort	Aantal	Opmerkingen
28-03-2001	Kuifeend	1vr.	
28-06-2001 (zie ook [*])	Koolmees	1pr.+6juv.	Heeft in stal genesteld
	Regenwulp	1	Richting noord
	Witte kwikstaart	4	Foeragerend
	Houtduif	4	Foeragerend
	Gierzwaluw	6	Foeragerend
	Sperwer	6	Jagend
13-07-2001 (zie ook [**])	Dodaars	1	Vermoedelijk broedvogel
	Wilde eend	10	Foeragerend
	Houtduif	37	Foeragerend
	Kleine plevier	2	Vermoedelijk broedvogel
	Torenvalk	1pr.	In nestkast, 3 eieren, verstoord
	Nijlgans	2	
	Zwarte kraai	4	
	Blaauwe reiger	1	
	Pimpelmee	4	
	Vink	2	
	Tuinfluitter	1	Zingend
	Putter	6	
	Wulp	2	Overvielgend
	Fitis	3	Zingend
20-10-2001	Zwarte kraai	3	
	Wilde eend	7	
	Meerkoet	28	
	Houtduif	2	
	Knobbelzwaan	1	
	Buiizerd	2	
26-11-2001	Knobbelzwaan	1	

Bij tussentijdse bezoeken vrijwel altijd 1 of 2 Blauwe reigers foeragerend.

Wat betreft de Oeverzwaluwkolonie betreft het volgende: De wand is in 1999 aangelegd en er waren toen geen broedparen. In 2000 waren er echter 69 paar en in 2001 89 paar!

Bijlage K Vogels

- [*] Op 28 juni werden tevens de volgende dieren waargenomen: 1 Kleine watersalamander (juv.), 1 groen kikker spec., 1 Bruine kikker, in jonge aanplant overal gaatjes en vreet van veldmuis (tientallen), 1 Segrijnslaak, 2 Haas.
- [**] Op 13 juli werden tevens de vraatresten van een vos waargenomen.